

Марка/модель IVECO FeniksBus FBI 83 PR

Гос. номер В 735 НХ 178

VIN BM21083PR12FB005

Вид топлива ДТ

Год выпуска 2012

Пробег: 349 500



Характеристики

Стандартная

комплектация:

Салон автобуса имеет удобную компоновку для доставки пассажиров в городских условиях (29+11+1). Оптимально фактическая вместимость 52 пассажира. Шасси автобуса имеет самостоятельную раму. Каркас кузова крепиться к раме шасси на специальных подушках. Каркас кузова сварной из стали нержавеющей или фероцетовой (с антикоррозийным покрытием). Боковые панели алюминиевые клеенные в каркас кузова. Ветровое и заднее стекло ламинированное (триплекс). Общее остекление одинарное. Вентиляция салона возможна через 4-е форточки в салоне, 2-е вытяжки и аварийный люк на крыше. Пол салона из влагостойкой фанеры с антискользящим покрытием. Пассажиры сидения имеют стальной сварной каркас с пластиковой основой и тканевыми вставками. Передняя входная дверь с электромеханическим приводом (Revar, Masats). Задняя дверь распашная (аварийный выход). Отопление салона жидкостное программируемое, предпусковой подогреватель двигателя Webasto (5 кВт) и Webasto-Spheros (16кВт) с циркуляционным насосом через 2-я продольных боковых конвектора. Освещение светодиодными светильниками (6 шт.). Поручни салона с кнопкой требования остановки. Молоточки (6 шт.). Огнетушитель (4 кг). Наружные зеркала заднего вида с электроуправлением и обогревом, встроенные повторители указателя поворота. Ограничитель скорости до 85 км/час. Аудиоподготовка (2 колонки, антенна). Крышка топливного бака с замком, передние брызговики. Цвет белый.

Изготовитель шасси: IVECO S.p.A.(г. Суззара, Италия)

Изготовитель кузова: d.o.o(г. Нови Сад, Сербия)

Колесная формула 4x2

Колесная база 4750 мм

Число кресел 29+11+1

Габариты автобуса(мм)

Длина 8 270

Ширина 2 370

Высота 2 940

Колея передних колёс 1 725

Колея задних колёс 1 661

Вес и нагрузки (кг)

Полная масса (с ретардером) 7 000 (7 200)

Снаряженная масса ~ 4 300

Допустимая нагрузка на переднюю ось 2 500

Допустимая нагрузка на заднюю ось 5 350

Двигатель Марка, тип IVECO F1C рядный 4-цилиндровый турбодизель 16-клапанный, 4-х тактный с прямым впрыском, турбина с клапаном WG с промежуточным охлаждением. Узел впрыска Common Rail 2-го поколения. Охлаждение водяное, вентилятор с электромагнитной муфтой. Моноблок чугунный, головка блока алюминиевая. Расположение переднее продольное. Привод ГРМ цепь.

Макс. мощность двигателя при 3000-3500 об/мин. 146 л.с.

Макс.крут.мом. в диап.1400–2600 об/мин 350 Нм

Рабочий объем двигателя 2998 см³

Экологический стандарт по выхлопу EC EURO 5

Сцепление

Одноступенчатое, сухое. Привод гидравлический. Внешний диаметр: 11” (280 мм).

Коробка передач – FPT 2840.6

Ручная, синхронизированная, количество скоростей 6+1

Рулевое управление

С гидравлическим усилителем. Блокировка руля.

Рама

Лонжероны стальной швеллер, трубчатые поперечины. Размеры лонжеронов: ширина 69 мм, высота 184 мм, толщина 5 мм.

Подвеска

Передняя – независимая, торсионная, стабилизатором, гидравлическими телескопическими амортизаторами.

Задняя - с полуэллиптическими рессорами и стабили-затором, гидравлическими телескопическими амортизаторами.

Тормозная система.

Система ESP (ABS+ASR+EBD+Hill Holder).

Дисковые тормоза передние и задние. Гидравлический привод, вакуумный усилитель. Контрольная лампа износа тормозных колодок. Стояночный тормоз с механическим приводом.

Электросистема

Напряжение: 12 В. АКБ: 12В (110 А/ч). Генератор 150А/12В. Стартер 2,3 кВт.

Оборудование:

Топливный бак 90 л. Сажевый фильтр. Обогреваемый топливный фильтр и сапун вентиляции картерных газов..

Колеса и шины

Шины (всего 7): 225/75 R 16С. Состояние хорошее.

Состояние:

По кузову имеются притертости, небольшая вмятина по правому борту, левое передние крыло треснуто, левое боковое зеркало корпус треснул.

По салону сломана перегородка водителя.

Тормозную систему нужно обслужить.

АКБ под замену.

Сцепление работает некорректно.


Горит индикатор EDS.

Транспортное средство передвигается своим ходом.

Полис ОСАГО и Тех. Осмотр отсутствует.









ОНКОЦЕНТР

80

100

пос. Песочный,
ул. Ленинградская, дом 68, литер А



oncocentre.ru

Ранняя диагностика
Онкомаркеры, генные мутации
Ультразвуковые исследования, КТ и МРТ
Лечение опухолей по полису ОМС
VIP госпиталь

тел. 8 (812) 573-91-29

А.К.Т.
8 (812) 64 000 40
www.oncocentre.ru

В735НХ 178
RUS

