

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ, РОЖЕНИЦАМ И РОДИЛЬНИЦАМ

за г.

Предоставляют:	Сроки предоставления
медицинские организации, оказывающие акушерско-гинекологическую помощь во время беременности, родов и послеродовом периоде: - органу местного самоуправления в сфере здравоохранения	10 января
орган местного самоуправления в сфере здравоохранения: - органу управления здравоохранения субъекта Российской Федерации	до 10 февраля
орган управления здравоохранения субъекта Российской Федерации: - Минздравсоцразвития России;	до 5 марта

ФОРМА № 32

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 29.12.2011 №520
О внесении изменений (при наличии)
от _____ № _____
от _____ № _____

Годовая

Наименование отчитывающейся организации :			
Почтовый адрес:			
Код формы по ОКУД	Код		
	отчитывающейся организации по ОКПО		
1	2	3	4
0609364			

1. КОНТИНГЕНТЫ БЕРЕМЕННЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 1/

(2110)

Код по ОКЕИ: человек-792

№ строки	В отчётном году						
	поступило под наблюдение консультации		кроме того, поступили из числа наблюдавшихся другими учреждениями	закончили беременность (из числа состоявших под наблюдением на начало года и поступивших под наблюдение в отчётном году)			
	всего	из них со сроком беременности до 12 недель		всего	из них в сроке:		
					до 22 недель	22 - 27 недель	28 - 37 недель (менее 259 дней)
1	2	3	4	5	6	7	8
01							

1/ В таблицу не включаются данные о женщинах, обратившихся за направлениями на аборт

Код по ОКЕИ: человек-792

(2120) Из числа закончивших беременность (гр.5 табл.2110):были осмотрены терапевтом 1 _____, из них до 12 недель беременности 2 _____, были обследованы на сифилис в 1-ой половине беременности 3 _____, во 2-ой половине беременности 4 _____; на ВИЧ 5 _____, из них выявлено сероположительных 6 _____; гепатит В 7 _____, из них выявлено сероположительных 8 _____; гепатит С 9 _____, из них выявлено сероположительных 10 _____.

Число женщин, которым проведено скрининговое ультразвуковое исследование плода (всего) 11 _____, в том числе в 1 триместре беременности 12 _____, во 2-ом триместре беременности 13 _____, в 3-ем триместре беременности 14 _____, число плодов ,у которых выявлены врожденные пороки развития -всего 15 _____.

Число женщин, которым проведено трехкратное скрининговое ультразвуковое исследование плода 16 _____, из них число плодов ,у которых выявлены врожденные пороки развития 17 _____.

Число женщин, у которых взята проба на биохимический скрининг - всего 18 _____, из них всего женщин с выявленными отклонениями 19 _____.

Число женщин, у которых взята проба на биохимический скрининг (не менее 2-х сывороточных маркеров) 20 _____, из них число женщин с выявленными отклонениями 21 _____.

Число женщин, которым проведено комплексное обследование (ультразвуковое исследование и биохимический скрининг) 22 _____, в том числе в 1 триместре беременности 23 _____.

Заболевания и патологические состояния, предшествовавшие или возникшие во время беременности

(2130)

Код по ОКЕИ: единица - 642 человек - 792

Наименование заболеваний	№ строки	Код по МКБ-Х пересмотра	Число заболеваний	Наименование заболеваний	№ строки	Код по МКБ-Х пересмотра	Число заболеваний
1	2	3	4	1	2	3	4
Всего женщин-	01			резус-иммунизация и другие формы изоиммунизации	09	О36.0-О36.1	
из них с заболеваниями: отёки, протеинурия и гипертензивные расстройства	02	О10ч.-О16ч.		патологические состояния плода	10	О36.3-О36.5	
				из них плацентарная недостаточность	11	О36.5-часть	
из них: преэклампсия, эклампсия	03	О11, О13, О14, О15.0		сахарный диабет	12	О24	
венозные осложнения	04	О22		анемия	13	О99.0	
болезни мочеполовой системы	05	О23		болезни щитовидной железы	14	О99.2-часть	
угроза прерывания беременности в сроки до 22-х недель	06	О20.0		болезни системы кровообращения	15	О99.4	
угроза прерывания беременности в сроки 22-27 недель	07	О47.0-часть		прочие	16		
угроза преждевременных родов в сроки 28-37 недель	08	О47.0-часть		Всего заболеваний	17		

2. РОДОВСПОМОЖЕНИЕ

РОДОВСПОМОЖЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ

Коды по ОКЕИ: единица -642, человек - 792

- (2210) Принято родов (с 22 недель) - всего 1 _____, кроме того, поступило родивших вне родильного отделения 2 _____.
 Из общего числа родов: принято родов у детей до 14 лет 3 _____, у ВИЧ-инфицированных женщин 4 _____.
 Из общего числа родов: нормальные 5 _____, многоплодные 6 _____, из них двоен 7 _____, троен 8 _____, четыре и более ребенка 9 _____.
 Принято родов у женщин, не состоявших под наблюдением в женской консультации 10 _____, из них у ВИЧ - инфицированных женщин 11 _____.
 Из гр.1 - принято родов в сроки 22-28 недель 12 _____, из них у у женщин, не состоявших под наблюдением в женской консультации 13 _____.
 Число преждевременных родов 22-37 недель 14 _____, в том числе в перинатальных центрах 15 _____.
- (2298) Роды у детей до 14 лет включительно: 14лет 1 _____, 13лет 2 _____, 12лет 3 _____.
- (2299) Из родивших вне родильного отделения - не доставлено детей 1 _____, доставлено детей без матерей 2 _____.

Заболевания, осложнившие роды (осложнения родов и послеродового периода)

(2211) Коды по ОКЕИ: единица -642, человек - 792

Наименование заболеваний	№ строки	Код по МКБ -10 пересмотра	Число заболеваний	Наименование заболеваний	№ строки	Код по МКБ -10 пересмотра	Число заболеваний
1	2	3	4	1	2	3	4
Всего женщин	01			разрыв промежности III-IV степени	16	O70.2,3	
из них с заболеваниями: отёки, протеинурия и гипертензивные расстройства	02	O10-O16		разрыв матки-всего	17	O71.0,1	
				из них вне стационара	18	O71.0,1	
из них преэклампсия, эклампсия	03	O11,O13, O14,O15.1,2		кровотечение в последовом и послеродовом периоде	19	O72.0,1	
сахарный диабет	04	O24		родовой сепсис, разлитая послеродовая инфекция	20	O75.3,O85	
преждевременный разрыв плодных оболочек	05	O42		перитонит	21	O85-часть	
кровотечение в связи с предлежанием плаценты	06	O44.1		из него перитонит после операции кесарево сечение	22	O85-часть	
кровотечение в связи с нарушением свёртываемости крови	07	O45.0,O67.0		септицемия	23	O85-часть	
дородовое кровотечение в связи с нарушением свертываемости крови	08	O46.0		болезни мочеполовой системы	24	O86.2,3	
кровотечение в связи с преждевременной отслойкой плаценты	09	O45.8,9		венозные осложнения	25	O87	
нарушение родовой деятельности	10	O62		анемия	26	O99.0-часть	
из них: слабость родовой деятельности	11	O62.0-O62.2		болезни системы кровообращения	27	O99.4-часть	
стремительные роды	12	O62.3		акушерская эмболия	28	O88	
дискоординация родовой деятельности	13	O62.4		прочие	29		
роды, осложненные патологией пуповины	14	O69 (кроме O69.4)		Всего заболеваний	30		
затруднённые роды	15	O64-O66					

3. СВЕДЕНИЯ О РОДИВШИХСЯ

Распределение родившихся и умерших по массе тела при рождении

(2245)

Код по ОКЕИ: человек -792

Наименование показателей	№ строки	Всего (сумма граф 4-12)	в том числе массой тела при рождении в граммах									Из общего числа родившихся - недоношенные	
			500-749	750-999	1000-1499	1500-1999	2000-2499	2500-2999	3000-3499	3500-3999	4000 и более	Всего	из них: в срок до 28 недель беременности
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Родилось живыми	01												
из них: умерло-всего	02												
из них умерло в первые 168 часов жизни	03												
из них в первые 0-24 часа	04												
Родилось мёртвыми	05												
из них смерть наступила до начала родовой деятельности	06												

Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек -792

(2246) Сделано противотуберкулезных прививок 1 _____, против гепатита В 2 _____; из числа родившихся взята проба для неонатального скрининга на наследственные заболевания 3 _____; число родившихся, у которых проведен аудиологический скрининг 4 _____.

(2247) Переведено родившихся в другие стационары (отделения для выхаживания недоношенных и патологии новорождённых) 1 _____.

(2248) Число родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей 1 _____, в т.ч. родилось живыми 2 _____, из них умерло 3 _____, в том числе в возрасте 0-168 часов включительно 4 _____, в возрасте 7 - 27 дней включительно 5 _____; число новорожденных, от которых отказались ВИЧ-инфицированные матери 6 _____.

(2249) Число новорожденных, от которых отказались матери в учреждениях родовспоможения 1 _____.

Заболевания и причины смерти родившихся массой тела 500-999г.

(2250)

Код по ОКЕИ: человек -792

Наименование заболеваний	№ стро-ки	Код по МКБ-10 пересмотра	Родилось больными и заболело	Из них умерло	
				всего	в том числе в возрасте 0-6 дней
1	2	3	4	5	6
Всего родившихся	1				
из них с заболеваниями: отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	2	P00-P96			
из них: родовая травма - всего	2.1	P10-P15			
из них: разрыв внутримозговых тканей и кровоизлияние вследствие родовой травмы	2.1.1	P10			
внутрижелудочковые кровоизлияния	2.2	P52			
внутриутробная гипоксия, асфиксия при родах	2.3	P20,P21			
дыхательное расстройство у новорожденного (дистресс)	2.4	P22.0, P22.8-9			
врожденная пневмония	2.5	P23			
неонатальные аспирационные синдромы	2.6	P24.0-8			
неонатальная аспирационная пневмония	2.7	P24.9			
инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода - всего	2.8	P35-P39			
из них бактериальный сепсис новорожденного	2.8.1	P36			
другие нарушения церебрального статуса новорожденного	2.9	P91			
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения	3	Q00-Q99			
прочие болезни	4				
Число случаев заболеваний-всего	5				

Заболевания и причины смерти новорожденных, родившихся массой тела 1000 г. и более

(2260)

Код по ОКЕИ: человек -792

Наименование заболеваний	№ стро-ки	Код по МКБ -X пере-смотра	Родилось больными и заболело		из них - умерло			Родилось мертвыми
			всего	из них: недоношенные	всего	в том числе: недоношенные	в возрасте 0-6 дней	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего новорожденных	1							
из них с заболеваниями:	2	J00-J06, J10-J11						
острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, грипп								
инфекции кожи и подкожной клетчатки	3	L00-L08						
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	4	P00-P96						
из них:								
замедление роста и недостаточность питания	4.1	P05						
родовая травма - всего	4.2	P10-P15						
из них:								
разрыв внутримозговых тканей и кровоизлияние вследствие родовой травмы	4.2.1	P10						
внутриутробная гипоксия, асфиксия при родах	4.3	P20,P21						
респираторные нарушения у новорожденных, возникшие в перинатальном периоде - всего	4.4	P22-P28						
в том числе:								
дыхательное расстройство у новорожденных (дистресс)	4.4.1	P22.0,P22.8-9						
врожденная пневмония	4.4.2	P23						
неонатальные аспирационные синдромы	4.4.3	P24.0-8						
неонатальная аспирационная пневмония	4.4.4	P24.9						
инфекционные болезни специфичные для перинатального периода - всего	4.5	P35-P39						
из них бактериальный сепсис новорожденного	4.5.1	P36						
перинатальные гематологические нарушения	4.6	P53,P60,P61						
внутрижелудочковые кровоизлияния	4.7	P52						
гемолитическая болезнь плода и новорожденного, водянка плода, обусловленная гемолитической болезнью; ядерная желтуха	4.8	P55-P57						
неонатальная желтуха, обусловленная чрезмерным гемолизом, другими и неуточненными причинами	4.9	P58-P59						
другие нарушения церебрального статуса новорожденного	4.10	P91						
врожденные аномалии	5	Q00-Q99						
прочие болезни	6							
Число случаев заболеваний всего	7							

Руководитель организации

(Ф.И.О.)

(подпись)

Должностное лицо,
 ответственное за предоставление
 статистической информации
 (лицо , уполномоченное предоставлять
 статистическую информацию
 от имени юридического лица)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(номер контактного телефона)

 20____ год
 (дата составления документа)