

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ПРИКАЗ
от 21 июля 2016 г. N 355

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ**

В соответствии с [подпунктом 5.5](#) Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, и во исполнение Федерального [плана](#) статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю:

1. Утвердить представленную Министерством здравоохранения Российской Федерации прилагаемую годовую [форму](#) федерального статистического наблюдения N 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации" с [указаниями](#) по ее заполнению, сбор и обработка данных по которой осуществляется в системе Минздрава России, и ввести ее в действие с отчета за 2016 год.

2. Установить предоставление данных по указанной в [пункте 1](#) настоящего приказа [форме](#) федерального статистического наблюдения по адресам и в сроки, установленные в формах.

3. С введением указанного в [пункте 1](#) настоящего приказа статистического инструментария признать утратившим силу [приложение N 1](#) "Форма федерального статистического наблюдения N 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации", утвержденное приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. N 591 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения".

Временно исполняющий обязанности
руководителя Федеральной службы
государственной статистики
К.Э.ЛАЙКАМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную [статьей 13.19](#) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также [статьей 3](#) Закона Российской Федерации от 13.05.1992 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ У ПАЦИЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 20__ г.

| Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма N 12 |
|--|----------------------|--|
| юридические лица - медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях и медицинские организации, имеющие подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях: | 20 января | Приказ Росстата: Об утверждении формы от 27.07.2016 N 355 О внесении изменений (при наличии) |

| | | |
|---|----------------------|--|
| <p>- органу местного самоуправления, осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья</p> | | <p>от _____ N ____ от _____ N ____</p> |
| <p>органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья:</p> | <p>до 20 февраля</p> | <p>Годовая</p> |
| <p>- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья</p> | | |
| <p>органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья:</p> | | |
| <p>- Министерству здравоохранения Российской Федерации;</p> | <p>до 5 марта</p> | |
| <p>- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному адресу</p> | <p>25 марта</p> | |

| <p>Наименование отчитывающейся организации _____</p> | | | |
|--|------------------------------------|---|---|
| <p>Почтовый адрес _____</p> | | | |
| Код формы по ОКУД | Код | | |
| | отчитывающейся организации по ОКПО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0609346 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| врожденные аномалии развития нервной системы | | | | | | | | | | | |
| врожденные аномалии глаза | 18.2 | Q10 - Q15 | | | | | | | | | |
| врожденные аномалии системы, кровообращения | 18.3 | Q20 - Q28 | | | | | | | | | |
| врожденные аномалии женских половых органов | 18.4 | Q50 - Q52 | | | | | | | | | |
| неопределенность пола и псевдогермафродитизм | 18.5 | Q56 | | | | | | | | | |
| врожденные деформации бедра | 18.6 | Q65 | | | | | | | | | |
| врожденный ихтиоз | 18.7 | Q80 | | | | | | | | | |
| нейрофиброматоз | 18.8 | Q85.0 | | | | | | | | | |
| синдром Дауна | 18.9 | Q90 | | | | | | | | | |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 19.0 | R00 - R99 | | | | | | | | | X |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 20.0 | S00 - T98 | | | | | | | | | |

(1001)

Код по ОКЕИ: человек - 792

Число физических лиц зарегистрированных пациентов - всего 1 _____,
из них с диагнозом, установленным впервые в жизни 2 _____, состоит под
диспансерным наблюдением на конец отчетного года (из гр. 15, стр. 1.0)

3 _____.

(1002) Код по ОКЕИ: человек - 792
Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года (из стр. 1.0 гр. 15) детей в возрасте: 0 - 4 года 1 _____, 5 - 9 лет 2 _____.

Дети (до 14 лет включительно)
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения
и обращения в медицинские организации
(с профилактической и иными целями)

(1100) Код по ОКЕИ: единица - 642

| Наименование | N строки | Код МКБ-10 | Обращения | |
|--|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | всего | из них: повторные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 1.0 | Z00 - Z99 | | |
| из них: обращения в медицинские организации для медицинского осмотра и обследования | 1.1 | Z00 - Z13 | | |
| из них: обращения в связи с получением медицинских документов | 1.1.1 | Z02.7 | | |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями | 1.2 | Z20 - Z29 | | |
| из них: носительство возбудителя инфекционной болезни | 1.2.1 | Z22 | | |
| обращения в медицинские организации в связи с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной | 1.3 | Z30 - Z39 | | |

| | | | | |
|---|-------|-----------------|--|--|
| функции | | | | |
| обращения в медицинские организации в связи с необходимостью проведения специфических процедур и получения медицинской помощи | 1.4 | Z40 - Z54 | | |
| из них: помощь, включающая использование реабилитационных процедур | 1.4.1 | Z50 | | |
| паллиативная помощь | 1.4.2 | Z51.5 | | |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-экономическими и психосоциальным обстоятельствам | 1.5 | Z55 - Z65 | | |
| обращения в медицинские организации в связи с другими обстоятельствами | 1.6 | Z70 - Z76 | | |
| из них: проблемы, связанные с образом жизни | 1.6.1 | Z72 | | |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с личным или семейным анамнезом и определенными обстоятельствами, влияющими на здоровье | 1.7 | Z80 - Z99 | | |
| из них: заболевания в семейном анамнезе | 1.7.1 | Z80 - Z84 | | |
| наличие илеостомы, колостомы | 1.7.2 | Z93.2, Z93.3 | | |

2. Дети первого года жизни

(1500)

Код по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792

| Наименование классов и отдельных | N | Код по МКБ- | Зарегистрировано заболеваний | Снято с | Состоит |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------|---------|---------|
|----------------------------------|---|-------------|------------------------------|---------|---------|

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| новообразования | 3.0 | C00 - D48 | | | | | | | | |
| из них: злокачественные новообразования | 3.1 | C00 - C96 | | | | | | | | |
| из них: злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей | 3.1.1 | C81 - C96 | | | | | | | | |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4.0 | D50 - D89 | | | | | | | | |
| из них: анемии | 4.1 | D50 - D64 | | | | | | | | |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 5.0 | E00 - E89 | | | | | | | | |
| из них: болезни щитовидной железы | 5.1 | E00 - E07 | | | | | | | | |
| из них: синдром врожденной йодной недостаточности | 5.1.1 | E00 | | | | | | | | |
| врожденный гипотериоз | 5.1.2 | E03.1 | | | | | | | | |
| сахарный диабет | 5.2 | E10 - E14 | | | | | | | | |
| гиперфункция гипофиза | 5.3 | E22 | | | | | | | | |
| аденогенитальные расстройства | 5.6 | E25 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| рахит | 5.9 | E55.0 | | | | | | | | |
| фенилкетонурия | 5.10 | E70.0 | | | | | | | | |
| нарушения обмена галактозы (галактоземия) | 5.11 | E74.2 | | | | | | | | |
| муковисцидоз | 5.14 | E84 | | | | | | | | |
| психические расстройства и расстройства поведения | 6.0 | F01, F03 - F99 | | | | | | | | |
| из них: детский аутизм, атипичный аутизм, синдром Ретта, дезинтегративное расстройство детского возраста | 6.1 | F84.0 - 3 | | | | | | | | |
| болезни нервной системы | 7.0 | G00 - G98 | | | | | | | | |
| из них: церебральный паралич | 7.9.1 | G80 | | | | | | | | |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 8.0 | H00 - H59 | | | | | | | | |
| из них: преретинопатия | 8.6 | H35.1 | | | | | | | | |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 9.0 | H60 - H95 | | | | | | | | |
| из них: кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха | 9.4 | H90 | | | | | | | | |
| болезни системы кровообращения | 10.0 | I00 - I99 | | | | | | | | |

Дети первого года жизни
 Факторы, влияющие на состояние здоровья населения
 и обращения в медицинские организации
 (с профилактической и иными целями)

(1600)

Код по ОКЕИ: единица - 642

| Наименование | N строки | Код МКБ-10 | Обращения | |
|---|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | всего | из них: повторные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 1.0 | Z00 - Z99 | | |
| из них: обращения в медицинские организации для медицинского осмотра и обследования | 1.1 | Z00 - Z13 | | |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями | 1.2 | Z20 - Z29 | | |
| обращения в медицинские организации в связи с необходимостью проведения специфических процедур и получения медицинской помощи | 1.4 | Z40 - Z54 | | |
| из них: помощь, включающая использование реабилитационных процедур | 1.4.1 | Z50 | | |
| паллиативная помощь | 1.4.2 | Z51.5 | | |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-экономическими и психосоциальными обстоятельствами | 1.5 | Z55 - Z65 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|---|
| спондилит | | | | | | | | | | | | | |
| поражение синовиальных оболочек и сухожилий | 14.5 | M65 - M67 | | | | | | | | | | | |
| остеопатии и хондропатии | 14.6 | M80 - M94 | | | | | | | | | | | |
| из них: остеопорозы | 14.6.1 | M80 - M81 | | | | | | | | | | | |
| болезни мочеполовой системы | 15.0 | N00 - N99 | | | | | | | | | | | |
| из них: гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни почки и мочеточника | 15.1 | N00 - N07, N09 - N15, N25 - N28 | | | | | | | | | | | |
| почечная недостаточность | 15.2 | N17 - N19 | | | | | | | | | | | |
| мочекаменная болезнь | 15.3 | N20 - N21, N23 | | | | | | | | | | | |
| другие болезни мочевой системы | 15.4 | N30 - N32, N34 - N36, N39 | | | | | | | | | | | |
| болезни предстательной железы | 15.5 | N40 - N42 | | | | | | | | | | | |
| доброкачественная дисплазия молочной железы | 15.7 | N60 | | | | | | | | | | | |
| воспалительные болезни женских тазовых органов | 15.8 | N70 - N73, N75 - N76 | | X | | | | | | X | | | X |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| врожденные деформации бедра | 18.6 | Q65 | | | | | | | | | | | |
| врожденный ихтиоз | 18.7 | Q80 | | | | | | | | | | | |
| нейрофиброматоз | 18.8 | Q85.0 | | | | | | | | | | | |
| синдром Дауна | 18.9 | Q90 | | | | | | | | | | | |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 19.0 | R00 - R99 | | | | | | | | | | X | X |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 20.0 | S00 - T98 | | | | | | | | | | | |

(2001)

Код по ОКЕИ: человек - 792

Число физических лиц зарегистрированных пациентов - всего 1 _____, из них с диагнозом, установленным впервые в жизни 2 _____, состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года (из стр. 1.0, гр. 15) 3 _____, передано под наблюдение во взрослую поликлинику 4 _____.

Дети (15 - 17 лет включительно)

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в медицинские организации (с профилактической и иными целями)

(2100)

Код по ОКЕИ: единица - 642

| Наименование | N строки | Код МКБ-10 | Обращения | |
|--------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | всего | из них: повторные |
| | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|-----------|---|---|
| Всего | 1.0 | Z00 - Z99 | | |
| из них: обращения в медицинские организации для медицинского осмотра и обследования | 1.1 | Z00 - Z13 | | |
| из них: обращения в связи с получением медицинских документов | 1.1.1 | Z02.7 | | |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями | 1.2 | Z20 - Z29 | | |
| из них: носительство возбудителя инфекционной болезни | 1.2.1 | Z22 | | |
| обращения в медицинские организации в связи с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной функции | 1.3 | Z30 - Z39 | | |
| обращения в медицинские организации в связи с необходимостью проведения специфических процедур и получения медицинской помощи | 1.4 | Z40 - Z54 | | |
| из них: помощь, включающая использование реабилитационных процедур | 1.4.1 | Z50 | | |
| паллиативная помощь | 1.4.2 | Z51.5 | | |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-экономическими и психосоциальными обстоятельствами | 1.5 | Z55 - Z65 | | |
| обращения в медицинские организации в связи с | 1.6 | Z70 - Z76 | | |

| | | | | |
|---|-------|--------------|--|--|
| другими обстоятельствами | | | | |
| из них: проблемы, связанные с образом жизни | 1.6.1 | Z72 | | |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с личным или семейным анамнезом и определенными обстоятельствами, влияющими на здоровье | 1.7 | Z80 - Z99 | | |
| из них: заболевания в семейном анамнезе | 1.7.1 | Z80 - Z84 | | |
| наличие илеостомы, колостомы | 1.7.2 | Z93.2, Z93.3 | | |

4. Взрослые 18 лет и более

(3000)

Код по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792

| Наименование классов и отдельных болезней | N строк | Код по МКБ-10 пересмотра | Зарегистрировано заболеваний | | | | | Снято с диспансерного наблюдения | Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года |
|---|---------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------|----------------------------------|--|
| | | | всего | из них (из гр. 4): | | из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9): | | | |
| | | | | взято под диспансерное наблюдение | с впервые в жизни установленным диагнозом | взято под диспансерное наблюдение | выявлено при профосмотре | | |

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| анемии | | | | | | | | | | |
| из них: апластические анемии | 4.1.1 | D60 - D61 | | | | | | | | |
| нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния | 4.2 | D65 - D69 | | | | | | | | |
| из них: гемофилия | 4.2.1 | D66 - D68 | | | | | | | | |
| отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4.3 | D80 - D89 | | | | | | | | |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 5.0 | E00 - E89 | | | | | | | | |
| из них: болезни щитовидной железы | 5.1 | E00 - E07 | | | | | | | | |
| из них: синдром врожденной йодной недостаточности | 5.1.1 | E00 | | | | | | | | |
| эндемический зоб, связанный с йодной недостаточностью | 5.1.2 | E01.0 - 2 | | | | | | | | |
| субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности и другие формы гипотиреоза | 5.1.3 | E02, E03 | | | | | | | | |
| другие формы нетоксического зоба | 5.1.4 | E04 | | | | | | | | |
| тиреотоксикоз (гипертиреоз) | 5.1.5 | E05 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| тиреодит | 5.1.6 | E06 | | | | | | | | |
| сахарный диабет | 5.2 | E10 - E14 | | | | | | | | |
| из него: с поражением глаз | 5.2.1 | E10.3, E11.3, E12.3, E13.3, E14.3 | | | | | | | | |
| из него (из стр. 5.2): сахарный диабет I типа | 5.2.2 | E10 | | | | | | | | |
| сахарный диабет II типа | 5.2.3 | E11 | | | | | | | | |
| гиперфункция гипофиза | 5.3 | E22 | | | | | | | | |
| гипопитуитаризм | 5.4 | E23.0 | | | | | | | | |
| несахарный диабет | 5.5 | E23.2 | | | | | | | | |
| адреногенитальные расстройства | 5.6 | E25 | | | | | | | | |
| дисфункция яичников | 5.7 | E28 | | | | | | | | |
| дисфункция яичек | 5.8 | E29 | | | | | | | | |
| ожирение | 5.10 | E66 | | | | | | | | |
| фенилкетонурия | 5.11 | E70.0 | | | | | | | | |
| нарушения обмена галактозы (галактоземия) | 5.12 | E74.2 | | | | | | | | |
| болезнь Гоше | 5.13 | E75.2 | | | | | | | | |
| нарушения обмена гликозаминогликанов (мукополисахаридозы) | 5.14 | E76 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| муковисцидоз | 5.15 | E84 | | | | | | | | |
| психические расстройства и расстройства поведения | 6.0 | F01, F03 - F99 | | | | | | | | |
| из них: психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ | 6.1 | F10 - F19 | | | | | | | | |
| болезни нервной системы | 7.0 | G00 - G98 | | | | | | | | |
| из них: воспалительные болезни центральной нервной системы | 7.1 | G00 - G09 | | | | | | | | |
| из них: бактериальный менингит | 7.1.1 | G00 | | | | | | | | |
| энцефалит, миелит и энцефаломиелит | 7.1.2 | G04 | | | | | | | | |
| системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему | 7.2 | G10 - G12 | | | | | | | | |
| экстрапирамидные и другие двигательные нарушения | 7.3 | G20, G21, G23 - G25 | | | | | | | | |
| из них: другие экстрапирамидные и двигательные нарушения | 7.3.2 | G25 | | | | | | | | |
| другие дегенеративные болезни нервной системы | 7.4 | G30 - G31 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| демиелинизирующие болезни центральной нервной системы | 7.5 | G35 - G37 | | | | | | | | |
| из них: рассеянный склероз | 7.5.1 | G35 | | | | | | | | |
| эпизодические и пароксизмальные расстройства | 7.6 | G40 - G47 | | | | | | | | |
| из них: эпилепсия, эпилептический статус | 7.6.1 | G40 - G41 | | | | | | | | |
| преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромы | 7.6.2 | G45 | | | | | | | | |
| поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы | 7.7 | G50 - G64 | | | | | | | | |
| из них: синдром Гийена-Барре | 7.7.1 | G61.0 | | | | | | | | |
| болезни нервно-мышечного синапса и мышц | 7.8 | G70 - G73 | | | | | | | | |
| из них: миастения | 7.8.1 | G70.0, 2 | | | | | | | | |
| мышечная дистрофия Дюшенна | 7.8.2 | G71.0 | | | | | | | | |
| церебральный паралич и другие паралитические синдромы | 7.9 | G80 - G83 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| из них: церебральный паралич | 7.9.1 | G80 | | | | | | | | |
| расстройства вегетативной (автономной) нервной системы | 7.10 | G90 | | | | | | | | |
| сосудистые миелопатии | 7.11 | G95.1 | | | | | | | | |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 8.0 | H00 - H59 | | | | | | | | |
| из них: конъюнктивит | 8.1 | H10 | | | | | | | | |
| кератит | 8.2 | H16 | | | | | | | | |
| из него: язва роговицы | 8.2.1 | H16.0 | | | | | | | | |
| катаракта | 8.3 | H25 - H26 | | | | | | | | |
| хориоретинальное воспаление | 8.4 | H30 | | | | | | | | |
| отслойка сетчатки с разрывом сетчатки | 8.5 | H33.0 | | | | | | | | |
| преретинопатия | 8.6 | H35.1 | | | | | | | | |
| дегенерация макулы и заднего полюса | 8.7 | H35.3 | | | | | | | | |
| глаукома | 8.8 | H40 | | | | | | | | |
| дегенеративная миопия | 8.9 | H44.2 | | | | | | | | |
| болезни зрительного нерва и зрительных путей | 8.10 | H46 - H48 | | | | | | | | |
| атрофия зрительного нерва | 8.10.1 | H47.2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции | 8.11 | H49 - H52 | | | | | | | | |
| из них: миопия | 8.11.1 | H52.1 | | | | | | | | |
| астигматизм | 8.11.2 | H52.2 | | | | | | | | |
| слепота и пониженное зрение | 8.12 | H54 | | | | | | | | |
| из них: слепота обоих глаз | 8.12.1 | H54.0 | | | | | | | | |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 9.0 | H60 - H95 | | | | | | | | |
| из них: болезни наружного уха | 9.1 | H60 - H61 | | | | | | | | |
| болезни среднего уха и сосцевидного отростка | 9.2 | H65 - H66, H68 - H74 | | | | | | | | |
| из них: острый средний отит | 9.2.1 | H65.0, H65.1, H66.0 | | | | | | | | |
| хронический средний отит | 9.2.2 | H65.2 - 4; H66.1 - 3 | | | | | | | | |
| болезни слуховой (евстахиевой) трубы | 9.2.3 | H68 - H69 | | | | | | | | |
| перфорация барабанной перепонки | 9.2.4 | H72 | | | | | | | | |
| другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка | 9.2.5 | H74 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| болезни внутреннего уха | 9.3 | H80 - H81, H83 | | | | | | | | |
| из них: отосклероз | 9.3.1 | H80 | | | | | | | | |
| болезнь Меньера | 9.3.2 | H81.0 | | | | | | | | |
| кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха | 9.4 | H90 | | | | | | | | |
| из них: кондуктивная потеря слуха двухсторонняя | 9.4.1 | H90.0 | | | | | | | | |
| нейросенсорная потеря слуха двухсторонняя | 9.4.2 | H90.3 | | | | | | | | |
| болезни системы кровообращения | 10.0 | I00 - I99 | | | | | | | | |
| из них: острая ревматическая лихорадка | 10.1 | I00 - I02 | | | | | | | | |
| хронические ревматические болезни сердца | 10.2 | I05 - I09 | | | | | | | | |
| из них: ревматическое поражение клапанов | 10.2.1 | I05 - I08 | | | | | | | | |
| болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 10.3 | I10 - I13 | | | | | | | | |
| из них: эссенциальная гипертензия | 10.3.1 | I10 | | | | | | | | |
| гипертензивная болезнь сердца | 10.3.2 | I11 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца) | | | | | | | | | | |
| гипертензивная болезнь почки (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек) | 10.3.3 | I12 | | | | | | | | |
| гипертензивная болезнь сердца и почки (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и почек) | 10.3.4 | I13 | | | | | | | | |
| ишемические болезни сердца | 10.4 | I20 - I25 | | | | | | | | |
| из них: стенокардия | 10.4.1 | I20 | | | | | | | | |
| из нее: нестабильная стенокардия | 10.4.1.1 | I20.0 | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда | 10.4.2 | I21 | | | | | | | | |
| повторный инфаркт миокарда | 10.4.3 | I22 | | | | | | | | |
| другие формы острых ишемических болезней сердца | 10.4.4 | I24 | | | | | | | | |
| хроническая ишемическая болезнь сердца | 10.4.5 | I25 | | | | | | | | |
| из нее: постинфарктный кардиосклероз | 10.4.5.1 | I25.8 | | | | | | | | |
| другие болезни сердца | 10.5 | I30 - I51 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| из них: острый перикардит | 10.5.1 | I30 | | | | | | | | |
| острый и подострый эндокардит | 10.5.2 | I33 | | | | | | | | |
| острый миокардит | 10.5.3 | I40 | | | | | | | | |
| кардиомиопатия | 10.5.4 | I42 | | | | | | | | |
| цереброваскулярные болезни | 10.6 | I60 - I69 | | | | | | | | |
| из них: субарахноидальное кровоизлияние | 10.6.1 | I60 | | | | | | | | |
| внутри мозговое и другое внутричерепное кровоизлияние | 10.6.2 | I61, I62 | | | | | | | | |
| инфаркт мозга | 10.6.3 | I63 | | | | | | | | |
| инсульт, не уточненный, как кровоизлияние или инфаркт | 10.6.4 | I64 | | | | | | | | |
| закупорка и стеноз прецеребральных, церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга | 10.6.5 | I65 - I66 | | | | | | | | |
| другие цереброваскулярные болезни | 10.6.6 | I67 | | | | | | | | |
| последствия цереброваскулярных болезней | 10.6.7 | I69 | | | | | | | | X |
| эндартериит, тромбангиит облитерирующий | 10.7 | I70.2, I73.1 | | | | | | | | |
| болезни вен, лимфатических сосудов и | 10.8 | I80 - I83, I85 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| лимфатических узлов | | - 189 | | | | | | | | |
| из них: флебит и тромбофлебит | 10.8.1 | 180 | | | | | | | | |
| тромбоз портальной вены | 10.8.2 | 181 | | | | | | | | |
| варикозное расширение вен нижних конечностей | 10.8.3 | 183 | | | | | | | | |
| болезни органов дыхания | 11.0 | J00 - J98 | | | | | | | | |
| из них: острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей | 11.1 | J00 - J06 | | | | | | | | |
| из них: острый ларингит и трахеит | 11.1.1 | J04 | | | | | | | | |
| острый обструктивный ларингит (круп) и эпиглоттит | 11.1.2 | J05 | | | | | | | | |
| грипп | 11.2 | J09 - J11 | | | | | | | | |
| пневмонии | 11.3 | J12 - J16, J18 | | | | | | | | |
| острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей | 11.4 | J20 - J22 | | | | | | | | |
| аллергический ринит (поллиноз) | 11.5 | J30.1 | | | | | | | | |
| хронические болезни миндалин и аденоидов, перитонзиллярный абсцесс | 11.6 | J35 - J36 | | | | | | | | |
| бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | 11.7 | J40 - J43 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| другая хроническая обструктивная легочная болезнь | 11.8 | J44 | | | | | | | | |
| бронхоэктатическая болезнь | 11.9 | J47 | | | | | | | | |
| астма; астматический статус | 11.10 | J45, J46 | | | | | | | | |
| другие интерстициальные легочные болезни, гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей, другие болезни плевры | 11.11 | J84 - J90, J92 - J94 | | | | | | | | |
| болезни органов пищеварения | 12.0 | K00 - K92 | | | | | | | | |
| из них: язва желудка и двенадцатиперстной кишки | 12.1 | K25 - K26 | | | | | | | | |
| гастрит и дуоденит | 12.2 | K29 | | | | | | | | |
| грыжи | 12.3 | K40 - K46 | | | | | | | | |
| неинфекционный энтерит и колит | 12.4 | K50 - K52 | | | | | | | | |
| другие болезни кишечника | 12.5 | K55 - K63 | | | | | | | | |
| из них: паралитический илеус и непроходимость кишечника без грыжи | 12.5.1 | K56 | | | | | | | | |
| геморрой | 12.6 | K64 | | | | | | | | |
| болезни печени | 12.7 | K70 - K76 | | | | | | | | |
| из них: | 12.7.1 | K74 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| фиброз и цирроз печени | | | | | | | | | | |
| болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей | 12.8 | K80 - 83 | | | | | | | | |
| болезни поджелудочной железы | 12.9 | K85 - K86 | | | | | | | | |
| из них: острый панкреатит | 12.9.1 | K85 | | | | | | | | |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 13.0 | L00 - L98 | | | | | | | | |
| из них: атопический дерматит | 13.1 | L20 | | | | | | | | |
| контактный дерматит | 13.2 | L23 - L25 | | | | | | | | |
| другие дерматиты (экзема) | 13.3 | L30 | | | | | | | | |
| псориаз | 13.4 | L40 | | | | | | | | |
| из него: псориаз артропатический | 13.4.1 | L40.5 | | | | | | | | |
| дискоидная красная волчанка | 13.5 | L93.0 | | | | | | | | |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 14.0 | M00 - M99 | | | | | | | | |
| из них: артропатии | 14.1 | M00 - M25 | | | | | | | | |
| из них: реактивные артропатии | 14.1.1 | M02 | | | | | | | | |
| ревматоидный артрит (серопозитивный и серонегативный) | 14.1.2 | M05 - M06 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| артрозы | 14.1.4 | M15 - M19 | | | | | | | | |
| системные поражения соединительной ткани | 14.2 | M30 - M35 | | | | | | | | |
| из них: системная красная волчанка | 14.2.1 | M32 | | | | | | | | |
| деформирующие дорсопатии | 14.3 | M40 - M43 | | | | | | | | |
| спондилопатии | 14.4 | M45 - M48 | | | | | | | | |
| из них: анкилозирующий спондилит | 14.4.1 | M45 | | | | | | | | |
| поражение синовиальных оболочек и сухожилий | 14.5 | M65 - M67 | | | | | | | | |
| остеопатии и хондропатии | 14.6 | M80 - M94 | | | | | | | | |
| из них: остеопорозы | 14.6.1 | M80 - M81 | | | | | | | | |
| болезни мочеполовой системы | 15.0 | N00 - N99 | | | | | | | | |
| из них: гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни почки и мочеточника | 15.1 | N00 - N07, N09 - N15, N25 - N28 | | | | | | | | |
| почечная недостаточность | 15.2 | N17 - N19 | | | | | | | | |
| мочекаменная болезнь | 15.3 | N20 - N21, N23 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| другие болезни мочевой системы | 15.4 | N30 - N32, N34 - N36, N39 | | | | | | | | |
| болезни предстательной железы | 15.5 | N40 - N42 | | | | | | | | |
| мужское бесплодие | 15.6 | N46 | | | | | | | | |
| доброкачественная дисплазия молочной железы | 15.7 | N60 | | | | | | | | |
| воспалительные болезни женских тазовых органов | 15.8 | N70 - N73, N75 - N76 | | | | | | | | |
| из них: сальпингит и оофорит | 15.8.1 | N70 | | | | | | | | |
| эндометриоз | 15.9 | N80 | | | | | | | | |
| эрозия и эктропион шейки матки | 15.10 | N86 | | | | | | | | |
| расстройства менструаций | 15.11 | N91 - N94 | | | | | | | | |
| женское бесплодие | 15.12 | N97 | | | | | | | | |
| беременность, роды и послеродовой период | 16.0 | O00 - O99 | | | | | | | | |
| отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 17.0 | P00 - P04 | | | | | | | | |
| врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 18.0 | Q00 - Q99 | | | | | | | | |
| из них: врожденные аномалии развития нервной системы | 18.1 | Q00 - Q07 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| врожденные аномалии глаза | 18.2 | Q10 - Q15 | | | | | | | | |
| врожденные аномалии системы кровообращения | 18.3 | Q20 - Q28 | | | | | | | | |
| врожденные аномалии женских половых органов | 18.4 | Q50 - Q52 | | | | | | | | |
| неопределенность пола и псевдогермафродитизм | 18.5 | Q56 | | | | | | | | |
| врожденные деформации бедра | 18.6 | Q65 | | | | | | | | |
| врожденный ихтиоз | 18.7 | Q80 | | | | | | | | |
| нейрофиброматоз | 18.8 | Q85.0 | | | | | | | | |
| синдром Дауна | 18.9 | Q90 | | | | | | | | |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 19.0 | R00 - R99 | | | | | | | | X |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 20.0 | S00 - T98 | | | | | | | | |

(3002)

Код по ОКЕИ: человек - 792

Число физических лиц зарегистрированных пациентов - всего 1 _____,
из них с диагнозом, установленным впервые в жизни 2 _____, состоит
под диспансерным наблюдением на конец отчетного года (из гр. 15, стр. 1.0)
3 _____.

Взрослые 18 лет и более
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения
и обращения в медицинские организации
(с профилактической и иными целями)

(3100)

Код по ОКЕИ: единица - 642

| Наименование | N строки | Код МКБ-10 | Обращения | |
|---|----------|------------|-----------|----------------------|
| | | | всего | из них: повторные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 1.0 | Z00 - Z99 | | |
| из них: обращения в медицинские организации для медицинского осмотра и обследования | 1.1 | Z00 - Z13 | | |
| из них: обращения в связи с получением медицинских документов | 1.1.1 | Z02.7 | | |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями | 1.2 | Z20 - Z29 | | |
| из них: носительство возбудителя инфекционной болезни | 1.2.1 | Z22 | | |
| обращения в медицинские организации в связи с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной функции | 1,3 | Z30 - Z39 | | |
| обращения в медицинские организации в связи с необходимостью проведения специфических процедур и получения медицинской помощи | 1.4 | Z40 - Z54 | | |
| из них: помощь, включающая использование реабилитационных процедур | 1.4.1 | Z50 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| доброкачественные новообразования | 3.2 | D10 - D36 | | | | | | | | |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4.0 | D50 - D89 | | | | | | | | |
| из них: анемии | 4.1 | D50 - D64 | | | | | | | | |
| из них: апластические анемии | 4.1.1 | D60 - D61 | | | | | | | | |
| нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния | 4.2 | D65 - D69 | | | | | | | | |
| из них: гемофилия | 4.2.1 | D66 - D68 | | | | | | | | |
| отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4.3 | D80 - D89 | | | | | | | | |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 5.0 | E00 - E89 | | | | | | | | |
| из них: болезни щитовидной железы | 5.1 | E00 - E07 | | | | | | | | |
| из них: синдром врожденной йодной недостаточности | 5.1.1 | E00 | | | | | | | | |
| эндемический зоб, связанный с йодной недостаточностью | 5.1.2 | E01.0 - 2 | | | | | | | | |
| субклинический гипотиреоз | 5.1.3 | E02, E03 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| вследствие йодной недостаточности и другие формы гипотиреоза | | | | | | | | | | |
| другие формы нетоксического зоба | 5.1.4 | E04 | | | | | | | | |
| тиреотоксикоз (гипертиреоз) | 5.1.5 | E05 | | | | | | | | |
| тиреоидит | 5.1.6 | E06 | | | | | | | | |
| сахарный диабет | 5.2 | E10 - E14 | | | | | | | | |
| из него: с поражением глаз | 5.2.1 | E10.3, E11.3, E12.3, E13.3, E14.3 | | | | | | | | |
| из него (из стр. 5.2): сахарный диабет I типа | 5.2.2 | E10 | | | | | | | | |
| сахарный диабет II типа | 5.2.3 | E11 | | | | | | | | |
| гиперфункция гипофиза | 5.3 | E22 | | | | | | | | |
| гипопитуитаризм | 5.4 | E23.0 | | | | | | | | |
| несахарный диабет | 5.5 | E23.2 | | | | | | | | |
| аденогенитальные расстройства | 5.6 | E25 | | | | | | | | |
| дисфункция яичников | 5.7 | E28 | | | | | | | | |
| дисфункция яичек | 5.8 | E29 | | | | | | | | |
| ожирение | 5.10 | E66 | | | | | | | | |
| фенилкетонурия | 5.11 | E70.0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| нарушения обмена галактозы (галактоземия) | 5.12 | E74.2 | | | | | | | | |
| болезнь Гоше | 5.13 | E75.2 | | | | | | | | |
| нарушения обмена гликозаминогликанов (мукополисахаридозы) | 5.14 | E76 | | | | | | | | |
| муковисцидоз | 5.15 | E84 | | | | | | | | |
| психические расстройства и расстройства поведения | 6.0 | F01, F03 - F99 | | | | | | | | |
| из них: психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ | 6.1 | F10 - F19 | | | | | | | | |
| болезни нервной системы | 7.0 | G00 - G98 | | | | | | | | |
| из них: воспалительные болезни центральной нервной системы | 7.1 | G00 - G09 | | | | | | | | |
| из них: бактериальный менингит | 7.1.1 | G00 | | | | | | | | |
| энцефалит, миелит и энцефаломиелит | 7.1.2 | G04 | | | | | | | | |
| системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему | 7.2 | G10 - G12 | | | | | | | | |
| экстрапирамидные и другие | 7.3 | G20, G21, | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| двигательные нарушения | | G23 - G25 | | | | | | | | |
| из них: другие экстрапирамидные и двигательные нарушения | 7.3.2 | G25 | | | | | | | | |
| другие дегенеративные болезни нервной системы | 7.4 | G30 - G31 | | | | | | | | |
| демиелинизирующие болезни центральной нервной системы | 7.5 | G35 - G37 | | | | | | | | |
| из них: рассеянный склероз | 7.5.1 | G35 | | | | | | | | |
| эпизодические и пароксизмальные расстройства | 7.6 | G40 - G47 | | | | | | | | |
| из них: эпилепсия, эпилептический статус | 7.6.1 | G40 - G41 | | | | | | | | |
| преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромы | 7.6.2 | G45 | | | | | | | | |
| поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы | 7.7 | G50 - G64 | | | | | | | | |
| из них: синдром Гийена-Барре | 7.7.1 | G61.0 | | | | | | | | |
| болезни нервно-мышечного синапса и мышц | 7.8 | G70 - G73 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| из них: миастения | 7.8.1 | G70.0, 2 | | | | | | | | |
| мышечная дистрофия Дюшенна | 7.8.2 | G71.0 | | | | | | | | |
| церебральный паралич и другие паралитические синдромы | 7.9 | G80 - G83 | | | | | | | | |
| из них: церебральный паралич | 7.9.1 | G80 | | | | | | | | |
| расстройства вегетативной (автономной) нервной системы | 7.10 | G90 | | | | | | | | |
| сосудистые миелопатии | 7.11 | G95.1 | | | | | | | | |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 8.0 | H00 - H59 | | | | | | | | |
| из них: конъюнктивит | 8.1 | H10 | | | | | | | | |
| кератит | 8.2 | H16 | | | | | | | | |
| из него: язва роговицы | 8.2.1 | H16.0 | | | | | | | | |
| катаракта | 8.3 | H25 - H26 | | | | | | | | |
| хориоретинальное воспаление | 8.4 | H30 | | | | | | | | |
| отслойка сетчатки с разрывом сетчатки | 8.5 | H33.0 | | | | | | | | |
| преретинопатия | 8.6 | H35.1 | | | | | | | | |
| дегенерация макулы и заднего полюса | 8.7 | H35.3 | | | | | | | | |
| глаукома | 8.8 | H40 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| дегенеративная миопия | 8.9 | H44.2 | | | | | | | | |
| болезни зрительного нерва и зрительных путей | 8.10 | H46 - H48 | | | | | | | | |
| атрофия зрительного нерва | 8.10.1 | H47.2 | | | | | | | | |
| болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции | 8.11 | H49 - H52 | | | | | | | | |
| из них: миопия | 8.11.1 | H52.1 | | | | | | | | |
| астигматизм | 8.11.2 | H52.2 | | | | | | | | |
| слепота и пониженное зрение | 8.12 | H54 | | | | | | | | |
| из них: слепота обоих глаз | 8.12.1 | H54.0 | | | | | | | | |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 9.0 | H60 - H95 | | | | | | | | |
| из них: болезни наружного уха | 9.1 | H60 - H61 | | | | | | | | |
| болезни среднего уха и сосцевидного отростка | 9.2 | H65 - H66, H68 - H74 | | | | | | | | |
| из них: острый средний отит | 9.2.1 | H65.0, H65.1, H66.0 | | | | | | | | |
| хронический средний отит | 9.2.2 | H65.2 - 4; H66.1 - 3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| болезни слуховой (евстахиевой) трубы | 9.2.3 | H68 - H69 | | | | | | | | |
| перфорация барабанной перепонки | 9.2.4 | H72 | | | | | | | | |
| другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка | 9.2.5 | H74 | | | | | | | | |
| болезни внутреннего уха | 9.3 | H80 - H81, H83 | | | | | | | | |
| из них: отосклероз | 9.3.1 | H80 | | | | | | | | |
| болезнь Меньера | 9.3.2 | H81.0 | | | | | | | | |
| кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха | 9.4 | H90 | | | | | | | | |
| из них: кондуктивная потеря слуха двусторонняя | 9.4.1 | H90.0 | | | | | | | | |
| нейросенсорная потеря слуха двусторонняя | 9.4.2 | H90.3 | | | | | | | | |
| болезни системы кровообращения | 10.0 | I00 - I99 | | | | | | | | |
| из них: острая ревматическая лихорадка | 10.1 | I00 - I02 | | | | | | | | |
| хронические ревматические болезни сердца | 10.2 | I05 - I09 | | | | | | | | |
| из них: ревматические поражения клапанов | 10.2.1 | I05 - I08 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 10.3 | I10 - I13 | | | | | | | | |
| из них: эссенциальная гипертензия | 10.3.1 | I10 | | | | | | | | |
| гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца) | 10.3.2 | I11 | | | | | | | | |
| гипертензивная болезнь почки (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек) | 10.3.3 | I12 | | | | | | | | |
| гипертензивная болезнь сердца и почки (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и почек) | 10.3.4 | I13 | | | | | | | | |
| ишемические болезни сердца | 10.4 | I20 - I25 | | | | | | | | |
| из них: стенокардия | 10.4.1 | I20 | | | | | | | | |
| из нее: нестабильная стенокардия | 10.4.1.1 | I20.0 | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда | 10.4.2 | I21 | | | | | | | | |
| повторный инфаркт миокарда | 10.4.3 | I22 | | | | | | | | |
| другие формы острых ишемических болезней сердца | 10.4.4 | I24 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| хроническая ишемическая болезнь сердца | 10.4.5 | I25 | | | | | | | | |
| из нее: постинфарктный кардиосклероз | 10.4.5.1 | I25.8 | | | | | | | | |
| другие болезни сердца | 10.5 | I30 - I51 | | | | | | | | |
| из них: острый перикардит | 10.5.1 | I30 | | | | | | | | |
| острый и подострый эндокардит | 10.5.2 | I33 | | | | | | | | |
| острый миокардит | 10.5.3 | I40 | | | | | | | | |
| кардиомиопатия | 10.5.4 | I42 | | | | | | | | |
| цереброваскулярные болезни | 10.6 | I60 - I69 | | | | | | | | |
| из них: субарахноидальное кровоизлияние | 10.6.1 | I60 | | | | | | | | |
| внутричерепное и другое внутричерепное кровоизлияние | 10.6.2 | I61, I62 | | | | | | | | |
| инфаркт мозга | 10.6.3 | I63 | | | | | | | | |
| инсульт, не уточненный, как кровоизлияние или инфаркт | 10.6.4 | I64 | | | | | | | | |
| закупорка и стеноз прецеребральных, церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга | 10.6.5 | I65 - I66 | | | | | | | | |
| другие цереброваскулярные болезни | 10.6.6 | I67 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| последствия цереброваскулярных болезней | 10.6.7 | I69 | | | | | | | | X |
| эндартериит, тромбангиит облитерирующий | 10.7 | I70.2, I73.1 | | | | | | | | |
| болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов | 10.8 | I80 - I83, I85 - I89 | | | | | | | | |
| из них: флебит и тромбофлебит | 10.8.1 | I80 | | | | | | | | |
| тромбоз портальной вены | 10.8.2 | I81 | | | | | | | | |
| варикозное расширение вен нижних конечностей | 10.8.3 | I83 | | | | | | | | |
| болезни органов дыхания | 11.0 | J00 - J98 | | | | | | | | |
| из них: острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей | 11.1 | J00 - J06 | | | | | | | | |
| из них: острый ларингит и трахеит | 11.1.1 | J04 | | | | | | | | |
| острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит | 11.1.2 | J05 | | | | | | | | |
| грипп | 11.2 | J09 - J11 | | | | | | | | |
| пневмонии | 11.3 | J12 - J16, J18 | | | | | | | | |
| острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей | 11.4 | J20 - J22 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| аллергический ринит (поллиноз) | 11.5 | J30.1 | | | | | | | | |
| хронические болезни миндалин и аденоидов, перитонзиллярный абсцесс | 11.6 | J35 - J36 | | | | | | | | |
| бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | 11.7 | J40 - J43 | | | | | | | | |
| другая хроническая обструктивная легочная болезнь | 11.8 | J44 | | | | | | | | |
| бронхоэктатическая болезнь | 11.9 | J47 | | | | | | | | |
| астма; астматический статус | 11.10 | J45, J46 | | | | | | | | |
| другие интерстициальные легочные болезни, гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей, другие болезни плевры | 11.11 | J84 - J90, J92 - J94 | | | | | | | | |
| болезни органов пищеварения | 12.0 | K00 - K92 | | | | | | | | |
| из них: язва желудка и двенадцатиперстной кишки | 12.1 | K25 - K26 | | | | | | | | |
| гастрит и дуоденит | 12.2 | K29 | | | | | | | | |
| грыжи | 12.3 | K40 - K46 | | | | | | | | |
| неинфекционный энтерит и колит | 12.4 | K50 - K52 | | | | | | | | |
| другие болезни кишечника | 12.5 | K55 - K63 | | | | | | | | |
| из них: паралитический илеус и | 12.5.1 | K56 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| непроходимость кишечника без грыжи | | | | | | | | | | |
| геморрой | 12.6 | K64 | | | | | | | | |
| болезни печени | 12.7 | K70 - K76 | | | | | | | | |
| из них: фиброз и цирроз печени | 12.7.1 | K74 | | | | | | | | |
| болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей | 12.8 | K80 - 83 | | | | | | | | |
| болезни поджелудочной железы | 12.9 | K85 - K86 | | | | | | | | |
| из них: острый панкреатит | 12.9.1 | K85 | | | | | | | | |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 13.0 | L00 - L98 | | | | | | | | |
| из них: атопический дерматит | 13.1 | L20 | | | | | | | | |
| контактный дерматит | 13.2 | L23 - L25 | | | | | | | | |
| другие дерматиты (экзема) | 13.3 | L30 | | | | | | | | |
| псориаз | 13.4 | L40 | | | | | | | | |
| из него: псориаз артропатический | 13.4.1 | L40.5 | | | | | | | | |
| дискоидная красная волчанка | 13.5 | L93.0 | | | | | | | | |
| локализованная склеродермия | 13.6 | L94.0 | | | | | | | | |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 14.0 | M00 - M99 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| из них: артропатии | 14.1 | M00 - M25 | | | | | | | | |
| из них: реактивные артропатии | 14.1.1 | M02 | | | | | | | | |
| ревматоидный артрит (серопозитивный и серонегативный) | 14.1.2 | M05 - M06 | | | | | | | | |
| артрозы | 14.1.4 | M15 - M19 | | | | | | | | |
| системные поражения соединительной ткани | 14.2 | M30 - M35 | | | | | | | | |
| из них: системная красная волчанка | 14.2.1 | M32 | | | | | | | | |
| деформирующие дорсопатии | 14.3 | M40 - M43 | | | | | | | | |
| спондилопатии | 14.4 | M45 - M48 | | | | | | | | |
| из них: анкилозирующий спондилит | 14.4.1 | M45 | | | | | | | | |
| поражение синовиальных оболочек и сухожилий | 14.5 | M65 - M67 | | | | | | | | |
| остеопатии и хондропатии | 14.6 | M80 - M94 | | | | | | | | |
| из них: остеопорозы | 14.6.1 | M80 - M81 | | | | | | | | |
| болезни мочеполовой системы | 15.0 | N00 - N99 | | | | | | | | |
| из них: гломерулярные, | 15.1 | N00 - N07, N09 - N15, | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни почки и мочеточника | | N25 - N28 | | | | | | | | |
| почечная недостаточность | 15.2 | N17 - N19 | | | | | | | | |
| мочекаменная болезнь | 15.3 | N20 - N21, N23 | | | | | | | | |
| другие болезни мочевой системы | 15.4 | N30 - N32, N34 - N36, N39 | | | | | | | | |
| болезни предстательной железы | 15.5 | N40 - N42 | | | | | | | | |
| доброкачественная дисплазия молочной железы | 15.7 | N60 | | | | | | | | |
| воспалительные болезни женских тазовых органов | 15.8 | N70 - N73, N75 - N76 | | | | | | | | |
| из них: сальпингит и оофорит | 15.8.1 | N70 | | | | | | | | |
| эндометриоз | 15.9 | N80 | | | | | | | | |
| эрозия и эктропион шейки матки | 15.10 | N86 | | | | | | | | |
| расстройства менструаций | 15.11 | N91 - N94 | | | | | | | | |
| беременность, роды и послеродовой период | 16.0 | O00 - O99 | | | | | | | | |
| врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 18.0 | Q00 - Q99 | | | | | | | | |
| из них: | 18.1 | Q00 - Q07 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| врожденные аномалии развития нервной системы | | | | | | | | | | |
| врожденные аномалии глаза | 18.2 | Q10 - Q15 | | | | | | | | |
| врожденные аномалии системы кровообращения | 18.3 | Q20 - Q28 | | | | | | | | |
| врожденные аномалии женских половых органов | 18.4 | Q50 - Q52 | | | | | | | | |
| неопределенность пола и псевдогермафродитизм | 18.5 | Q56 | | | | | | | | |
| врожденные деформации бедра | 18.6 | Q65 | | | | | | | | |
| врожденный ихтиоз | 18.7 | Q80 | | | | | | | | |
| нейрофиброматоз | 18.8 | Q85.0 | | | | | | | | |
| синдром Дауна | 18.9 | Q90 | | | | | | | | |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 19.0 | R00 - R99 | | | | | | | | X |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 20.0 | S00 - T98 | | | | | | | | |

(4001)

Код по ОКЕИ: человек - 792

Число физических лиц зарегистрированных пациентов - всего 1 _____,
из них с диагнозом, установленным впервые в жизни 2 _____, состоит под
диспансерным наблюдением на конец отчетного года (из гр. 15, стр. 1.0)
3 _____.

Взрослые старше трудоспособного возраста

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения
и обращения в медицинские организации
(с профилактической и иными целями)

(4100)

Код по ОКЕИ: единица - 642

| Наименование | N строки | Код МКБ-10 | Обращения | |
|---|----------|------------|-----------|----------------------|
| | | | всего | из них: повторные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 1.0 | Z00 - Z99 | | |
| из них: обращения в медицинские организации для медицинского осмотра и обследования | 1.1 | Z00 - Z13 | | |
| из них: обращения в связи с получением медицинских документов | 1.1.1 | Z02.7 | | |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями | 1.2 | Z20 - Z29 | | |
| из них: носительство возбудителя инфекционной болезни | 1.2.1 | Z22 | | |
| обращения в медицинские организации в связи с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной функции | 1.3 | Z30 - Z39 | | |
| обращения в медицинские организации в связи с необходимостью проведения специфических процедур и получения медицинской помощи | 1.4 | Z40 - Z54 | | |
| из них: | 1.4.1 | Z50 | | |

| | | | | |
|---|-------|--------------|--|--|
| помощь, включающая использование реабилитационных процедур | | | | |
| паллиативная помощь | 1.4.2 | Z51.5 | | |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-экономическими и психосоциальными обстоятельствами | 1.5 | Z55 - Z65 | | |
| обращения в медицинские организации в связи с другими обстоятельствами | 1.6 | Z70 - Z76 | | |
| из них: проблемы, связанные с образом жизни | 1.6.1 | Z72 | | |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с личным или семейным анамнезом и определенными обстоятельствами, влияющими на здоровье | 1.7 | Z80 - Z99 | | |
| из них: заболевания в семейном анамнезе | 1.7.1 | Z80 - Z84 | | |
| наличие илеостомы, колостомы | 1.7.2 | Z93.2, Z93.3 | | |

6. Диспансеризация студентов высших учебных учреждений

(5000)

Код по ОКЕИ: человек - 792

Число студентов, подлежавших диспансеризации в отчетном году
1 _____, число студентов, прошедших диспансеризацию в отчетном году
2 _____, выявлено у них заболеваний с диагнозом, установленным впервые
в жизни - всего 3 _____, из них: взято под диспансерное наблюдение
4 _____.

(5100)

Код по ОКЕИ: человек - 792

Профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также
образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ:
подлежало осмотру 1 _____, осмотрено 2 _____.

Должностное _____ лицо,
ответственное за предоставление
статистической _____ информации
(лицо, _____ уполномоченное
предоставлять статистическую
информацию от _____ имени
юридического лица)

_____ (номер
контактного
телефона)

E-mail: _____ "___" _____ 20__ год
(дата составления
документа)

Указания

по заполнению формы федерального статистического наблюдения

Форма федерального статистического наблюдения N 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации" (далее - Форма), составляется всеми медицинскими организациями, входящие в номенклатуру медицинских организаций, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях (**приказ** Минздрава России от 6 августа 2013 г. N 529н "Об утверждении номенклатуры медицинских организаций", зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.09.2013 N 29950).

Форма предоставляется за год в целом по организации органу местного самоуправления, осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья 20 января года, следующего за отчетным.

Орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в сфере охраны здоровья, предоставляет отчет по каждой подведомственной организации в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере охраны здоровья, до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Сводную **Форму** по субъекту Российской Федерации за отчетный год, подписанную руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации осуществляющего полномочия в сфере охраны здоровья, в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителе, предоставляют Минздраву России до 5 марта года, территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации 25 марта года, следующего за отчетным.

В адресной **части** указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование.

По **строке** "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом, если фактический адрес не совпадает с юридическим,

то указывается также адрес фактического места нахождения. Для обособленных подразделений, не имеющих юридического лица, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1> настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.

<1> Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.

Медицинские организации, имеющие подразделения и филиалы, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, составляют только одну Форму за всю организацию в целом.

Организация, имеющая в своем составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях и ведущая только консультативный прием, составляет Форму по соответствующим строкам лишь в том случае, если в данной организации у пациентов не только выявляются эти заболевания, но и осуществляется их лечение, а также и диспансерное наблюдение за пациентами.

Приемные отделения больниц, в которых в вечернее и ночное время оказывается неотложная помощь населению без последующей госпитализации, Форму не составляют.

В Форму не включают сведения о заболеваниях с кодами по МКБ-10, отмеченных звездочкой (*).

В Форму включают один раз в году сведения об основном, фоновом, конкурирующем и сопутствующим заболеваниям. Сведения об осложнениях основного и других заболеваний в Форму не включают. Источником сведений является первичная медицинская документация, содержащая рубрифицированный, разбитый на разделы диагноз: основное заболевание с осложнениями, фоновое конкурирующее и сопутствующие заболевания.

В таблицы 1000, 2000, 3000 и 4000 по соответствующим строкам включают сведения о заболеваниях, зарегистрированных у пациентов впервые в жизни (графа 9), впервые в жизни и повторно (графа 4) один раз в году, а также число заболеваний у пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года по соответствующему заболеванию (графа 15). В графе 8 отмечают, сколько пациентов с заболеваниями взято под диспансерное наблюдение из графы 4.

Пациенты, имеющие два и более заболевания, показываются по соответствующим строкам по числу выявленных и зарегистрированных заболеваний.

Повторно возникающие в течение года острые пневмонии, острая ревматическая лихорадка, острые и повторные инфаркты миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения регистрируются как острые со знаком (+). По этим строкам графы 4 и 9 таблиц 1000, 1500, 2000, 3000 и 4000 должны быть равны.

Пациенты с острыми пневмониями наблюдаются в течение 6 месяцев, а затем снимаются с диспансерного учета, поэтому в графе 15 таблиц 1000, 1500, 2000, 3000 и 4000 показываются только те пациенты, которые заболели во втором полугодии.

Пациенты с острыми, повторными инфарктами миокарда и острыми нарушениями мозгового кровообращения наблюдаются в течение 28 - 30 дней, а затем снимаются с диспансерного учета, поэтому в графе 15 таблиц 2000, 3000 и 4000 отмечают только тех

пациентов, которые заболели в декабре месяце.

Пациенты с острой ревматической лихорадкой наблюдаются в течение 3-х месяцев, поэтому в графе 15 таблиц 1000, 2000 3000 и 4000 показывают только тех пациентов, которые заболели в четвертом квартале отчетного года. Графа 4 таблиц 1000, 2000, 3000 и 4000 должна быть равна графе 9 по строке 10.1. Если заболевание перешло в хроническую форму, то пациента по строке 10.1 показывают как снятого с учета, а по строке 10.2 - как взятого на учет, как впервые выявленное хроническое заболевание.

Некоторые острые заболевания и состояния (острый отит, острый миокардит, острые респираторные инфекции верхних и нижних дыхательных путей, грипп, а также травмы, за исключением последствий) регистрируются столько раз, сколько они возникают в течение отчетного года. При этом графа 4 должна быть равна графе 9 по соответствующим строкам таблиц 1000, 1500, 2000, 3000 и 4000. Это не относится к тем заболеваниям, при которых острые формы могут переходить в хронические. При обострении хронических заболеваний регистрируют эти хронические заболевания, а не их острые формы.

Продолжительность стенокардии в МКБ-10 не определена, поэтому стенокардия (таблицы 2000, 3000 и 4000, строки 10.4.1 и 10.4.1.1) регистрируется как самостоятельное заболевание, впервые выявленное - первый раз в жизни, а затем - один раз в год со знаком (-). Случаи приступов стенокардии при атеросклеротической болезни сердца как самостоятельные заболевания не регистрируются и в Форме не показываются.

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде у детей, регистрируются как острые (таблицы 1000, 1500, графа 4 должна быть равна графе 9), дети наблюдаются в течение 1 месяца, поэтому в графе 15 на конец отчетного периода показывают только тех детей, у которых эти состояния развились в декабре месяце (таблица 1000, 1500).

Стр. 17.0 (таблицы 2000 и 3000) заполняется только в случаях перинатальной смертности и касается состояния здоровья матери. В этих случаях состояния матери кодируются кодами P00 - P04, а не кодами XV класса, и показываются в строке 17.0.

Состояния, входящие в стр. 19.0 (XVIII класс МКБ-10), как правило, не должны регистрироваться (могут быть единичные случаи, когда не было возможности установить диагноз заболевания) и под диспансерное наблюдение пациенты не берутся.

Источником информации для заполнения таблиц 1100, 1600, 2100, 3100 и 4100 служит учетная форма 025-1/у "Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях".
